

FENES TAMÁS

# KONTEMPLATÍV ÉPÍTÉSZET

A REDUKCIÓ HATÁRHELYZETEI

/AZ AVULÁS TERMÉSZETE

TÉZISFÜZET

MESTERMŰ: CELLDÖMÖLK VÁROSHÁZA

TÉMAVEZETŐ: PÁLFY SÁNDOR DLA

BME URBANISZTIKA TANSZÉK / BUDAPEST / 2014



## TÉZISFÜZET

### A LÁTÁS KUDARCA/UTAZÁS AZ ÉRDEKTELENHEZ

Azoknak a hatásoknak az összességét keresem dolgozatomban, melyek közös irányba mutatnak, és mélyen foglalkoztattak az elmúlt tizenkét évben. Olyan, időről-időre felmerülő kérdések ezek, melyek nemcsak az alkotói munkásságot, hanem a hétköznapiak teljességét is áthatják. Egy olyan alkotói létállapot mibenléte után kutatok, melyről Tillmann József is ír „A fecskemadár beült a traktorba” című írásában;

*„... az elfogulatlan látást, azaz a világ megkövült konvencióitól és bevésődött mintázataitól (másként mondva: örökletes vétkeiktől) mentes szemléletet... Ennek elsajátítása persze felnőttek számára nem éppen könnyű, korántsem pusztán esztétikai, hanem egzisztenciális természetű döntések sorozatán át vezet...”*

Kétkem azonban, hogy ezt a teljességet kizárólag a műépítészet tudná megadni. Janáky István vakjának látással töltött néhány percét is ugyan végtelenségig kifinomult műgonddal tervezik meg a gondolkodók, mégis hiányérzet marad az emberben, bármely választást is tartjuk jogosnak. Korunkat ugyanis kevésbé jellemzik univerzális választások; a diffúz világképek korában az egyéni értelmezések viszonylagosságába fullad az igazságkeresés.

Feltételezem, hogy a gondolati utazás során nem a már meglévő formakánonok ismételt átértelmezésével, hanem valamilyen más terület, vagy mélyebb jelentésréteg felfedésével fogok eligazodni.

Olyan területeket vizsgállok meg, melyek alapvetéseiket, vagy kifutásukat tekintve rokoníthatóak a felvetett gondolati közeggel: az elemi építés, a kísérletezés, a kanonizáció folyamata, a modernt megelőző létállapotok, és az abba való átvezetés folyamata mind-mind érdemi tapasztalatokkal szolgálhatnak.

Szándékom annak feltárása, hogy ezen a köztes gondolati területen milyen mélységig lehet alkotásokat létrehozni. Nem gnosztikus megoldásképek keresése a cél. A megoldásban nem a fenségesség, hanem annak ellentéte, a hasznosság az, ami meghatározóvá válhat. Olyan egyszerű alaphelyzetből levezetett követelményrendszer megtalálása a cél, mely mellőzi a felesleges narratívákat, de formaalakulatai még építészeti alkotásként értelmezhetők.

Vélhetően nem kerülnek általános elvek felszínre, de kialakulhat egy olyan folyamatosan figyelő viszony, mely kapcsolatot tud teremteni a meglévő formálási kánon, a helyben jelenlévő jelrendszerek, és az új alakítások között. Nem célom egy jelgyűjtemény létrehozása, de egy értékelő rendszer felállítása a módszertan szempontjából eredményes lehet, aminek terepét a redukcióval elért formaalakítások határán lehet keresni. Az említett köztes helyzetben, a fedésbe kerülő halmazok együttállása révén, olyan átmeneti helyzetek jöhetnek létre, melyekből szellemileg lassabban avuló formaalakítási elvek is kifejthetők.

Megállapításaim gondolati fonalának felfejtéséhez a Mesteriskola hallgatói közege és tervpályázatai, valamint a Műegyetem kiváló mesterei nyújtottak segítséget. Az elmúlt tizenkét évemet meghatározó gondolatokat a következő öt tézisben foglalom össze:

## **1. TÉZIS:**

Az esztétikai értékelő-rendszerekhez kötött abszolút minőség következtében a műépítészet zárt alkotásokat eredményez. Korszemhez kötött sajátosságaival szemben az elemi építés folyamatosságot és egy tágran értelmezhető nyitottságot is képes volt fenntartani. A nyitottság valamennyi vetületének integrációja csak tudatos tervezői magatartással hozható létre a kortárs művészeti alkotásokban.

**Az elemi építés esztétikai és tartalmi megfontolásoktól mentesen volt képes arra a nyitottságra, aminek a létrehozása kortárs körülmények között csak megfontolt, tudatos magatartás révén lehetséges.**

## **2. TÉZIS:**

Az elemi és a műépítészet közötti közbülső helyzet, képes a két terület sajátosságait oly módon elválasztani, hogy csak a legszükségesebb elemek és tulajdonságok maradjanak meg mindkét oldalról. Azt itt megjelenő formaalakítások mélyebb tapasztalati tartalommal szolgálnak, mint a két terület külön-külön vizsgált, önálló jelenségei. E közbülső helyzet távolságtartó megfigyelésén túl, az abba való belehelyezkedés teljesebb képet mutat, és alkotási módszertanként is felhasználható.

**Az alakítások határterületeinek tapasztalataiból egy elmélyültebb, odafigyelő építészeti magatartás eredeztethető.**

### **3. TÉZIS:**

Az egyszerű struktúrák kutatásai a nyílt rendszerek működőképességét igazolják. Ellentétben a struktúraépítészet megközelítésével, az összeépített jellegből, a rendszerezettségéből és a célszerűségéből következően az építészeti környezet is elemezhető rendszerelvűen, ami feloldja a formai megközelítésből adódó „zárt szépség” fogalmát. A struktúra definíciók újra értelmezése révén, a meglévő egyszerű rendszerfogalmak bővítésével tágabb értelmezést nyerhetnek az összetett építészeti struktúrák.

**Az építészeti értelemben vett strukturalizmusfogalmát kiterjesztve a struktúra tartalmi és formai értelemben is kezelhető nyitott rendszerként.**

### **4. TÉZIS:**

Az elemi építés alkotásainak sajátossága, hogy befejezettségük forma-analitikai megközelítések révén nem definiálható. Ezért az alkotások nem tekinthetők lezártnak, és akár érdemi értékvesztés nélkül is folytathatóak. A kortárs építészeti folyamatokban is lehetséges ennek a viselkedésnek az előhívása. A nyitott mű nem csak a műértelmezés, hanem az alkotás síkján is megvalósítható.

**A nyitottság alapelvét megfelelő, tudatos alkotási módszertannal a kortárs építészet is képes integrálni.**

## **5. TÉZIS:**

A kortárs tervezési módszertanok nem kerülnek a kanonizálódás szerepébe, hanem azt megelőzve, elé mennek. Napjaink műépítészete - az elméleti és technikai háttérnek köszönhetően- a megelőző korok időben elnyúló kísérletezését a tervezés, a koncepcionálás időszakába helyezi át. Az eszköz, a tételhatárolás és a célszerűség változatlan problémáihoz ma is lehetséges új értelmezéssel, új formákkal közelíteni.

**A kikristályosítás elvei a kortárs építészet keretei között is megvalósíthatóak. A kontemplatív tervezési módszer ma is alkalmas folyamatos integrációra képes építmények létrehozására.**

# SZAKMAI ÉLETRAJZ / MŰJEGYZÉK

## FENES TAMÁS

születtem: 1978 november 16. - Székesfehérvár  
lakcím: 1183, Budapest, Teleki utca 61/b.  
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  
Egyetem  
Urbanisztika tanszék  
Budapest, Műegyetem rakpart 3. K II. 93.  
06 1 463 13 19  
elérhetőségek: 06 20 338 94 98  
fenestamas@urbanisztika.bme.hu

## Tanulmányok:

1993-1997 Jáky József Műszaki Szakközépiskola -  
Székesfehérvár  
1997-2002 BME Építészmérnöki Kar  
2003-2007 DLA - mesterképzés  
(BME Urbanisztika Tanszék),  
mester: Pálfy Sándor DLA  
2007-2010 BME - Építész tervező Szakmérnöki Képzés  
2010-2012 MÉSZ Mesteriskola XXI. Ciklus

## Oktatás:

2003- BME - Urbanisztika tanszék, doktorandusz  
Városépítészet 3-4.,  
Építészet alapjai, tárgyak oktatása  
2007- BME - Urbanisztika tanszék,  
meghívott oktató  
Városépítészet 3-4., Komplex  
tervezés 1-2. tárgyak oktatása  
2011- BME - Urbanisztika tanszék,  
egyetemi tanársegéd  
Komplex tervezés 1-2., Térkompozíció,  
Építészet alapjai tárgyak oktatása



## **Munkahelyek és fontosabb munkák:**

- 2002- Építész stúdió külső munkatárs  
2003 Hatvan városközpont, rendezési terv: Építészstúdió  
- koncepció, és engedélyezési terv - munkatárs  
2006 Pestszentlőrinc - Családi ház  
2007 Pécs, Konferencia és koncertközpont, Építészstúdió  
- engedélyezési terv - munkatárs  
2007- MGA építészek munkatárs  
2007 Celldömök - Városháza - Engedélyezési és Kiviteli terv  
- MGA építészek (Guzmics György, Menyhárt Gergő)-  
tervezőtárs  
2010- MGA építészek vezető tervező  
2010 Salgótarján, Bányamúzeum kiállítótér, MGA -  
engedélyezési tervek: munkatárs  
2010 Balatonberény - Nyaraló átépítés  
2010 Salgótarján - Somoskő, 40 fős panzió, MGA -  
engedélyezési tervek: munkatárs

## **Előadások, Publikációk, kiállítások:**

- 2006 Láthatatlan városok - Átrajzolt identitás  
- előadás, az urbanisztika tanszék szimpóziumán  
2007 Bicske - Város - Építészet - Kiadvány  
- Városépítés 3. tárgy hallgatóinak munkáiból  
2008 Tata - Város - Építészet - Kiadvány  
- Városépítés 3. tárgy hallgatóinak munkáiból  
2007 Az eklektikus Budapest téri világa – Kiállítás  
Városépítés 3. tárgy hallgatóinak munkáiból  
2009 Budatétény - Város - Építészet - Kiadvány –  
Városépítés 4 hallgatóinak munkáiból  
2013 Öt üveg – Előadás - Építész Mesterkurzus –  
A változó világhoz alkalmazkodó morális kultúra –  
Konferencia  
2014 Öt út – Előadás - Építész Mesterkurzus  
- Idő-kommunikáció, kritika-design –  
Konferencia

## Tervpályázatok:

- 2002 Hatvan városközpont, tervpályázat,  
Építészstúdió (Pálffy Sándor,  
Hönich Richard) - munkatárs
- 2006 Pétfürdő, új községháza, és főtér rendezés,  
tervpályázat, tervezőtárs: II. díj.
- 2006 Budapest szíve - városrendezési  
tervpályázat, Építészstúdió (Pálffy Sándor)-  
munkatárs
- 2006 DBR metro - tervpályázat,  
Építészstúdió (Nagy Iván)- munkatárs
- 2007 Clark Ádám tér - tervpályázat,  
Építészstúdió (Hönich Richard)- munkatárs,  
II. díj
- 2007 Barázda utca társasházak, tervpályázat,  
Építészstúdió (Hönich Richard) - munkatárs
- 2007 Pécs, Konferencia és koncertközpont -  
tervpályázat, Építészstúdió (Hönich  
Richard, Keller Ferenc, Fialovszky Tamás) -  
munkatárs; I. díj
- 2007 Pécs, Nagy kiállítótér - tervpályázat,  
Építészstúdió (Hönich Richard, Keller  
Ferenc, Fialovszky Tamás) - munkatárs; II. díj
- 2007 Vigadó tér, szálloda - meghívásos  
tervpályázat, Építészstúdió (Nagy Iván) -  
munkatárs
- 2007 Újpest, nyugdíjas otthon - tervpályázat,  
MGA építészek (Menyhárt Gergő,  
Guzmics-Kiss Andrea)- tervezőtárs:  
megvétel
- 2008 ANS III, légi forgalom irányítási központ,  
tervpályázat, Építészstúdió (Nagy Iván) -  
munkatárs

- 2008 Király utca, irodaház - meghívásos  
tervpályázat, Építészstúdió (Nagy Iván) -  
munkatárs, megvétel
- 2008 Alacskai út, nyugdíjas otthon -  
tervpályázat, MGA építészek (Menyhárt  
Gergő, Guzmics-Kiss Andrea)- tervezőtárs:  
megvétel
- 2008 Szombathely Színház - tervpályázat,  
Építészstúdió (Hönich Richard) -  
munkatárs, megvétel
- 2008 Népfürdő utca, beépítési terv -  
meghívásos tervpályázat,  
Építészstúdió (Nagy Iván) - munkatárs
- 2008 Nagyvisnyó, Szociális lakások -  
tervpályázat, MGA építészek (Menyhárt  
Gergő, Guzmics-Kiss Andrea)- tervezőtárs
- 2008 Algyő, 24 tantermes általános iskola -  
tervpályázat, MGA építészek (Menyhárt  
Gergő, Guzmics-Kiss Andrea)- tervezőtárs
- 2009 Szigetszentmiklós, 24 tantermes általános  
iskola - tervpályázat, MGA építészek  
(Menyhárt Gergő, Guzmics-Kiss Andrea)-  
tervezőtárs
- 2010 Budafok piac - tervpályázat,  
MGA építészek (Menyhárt Gergő,  
Guzmics-Kiss Andrea)- tervezőtárs

## **Mestermunkához és az értekezéshez közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységek**

- 2011 - Keszthely - Turisztikai információs pont - meghívásos pályázat: III. díj (Dévényi T. Fábán G.)
- 2011 - Újpalota - főtér rendezés - országos tervpályázat (Golda J. Kamuti G.)
- 2012 - Keszthely - Ifjúsági park rendezése, Mesteriskola - építészeti ötletpályázat (Czigány T, Kronavetter P.)

### **Díjak:**

- 2002 BME Kari diplomadíj
- 2011 Pro architectúra díj –  
Celldömölk városháza,  
(Alkotótársak: Guzmics György, Menyhárt Gergő, M. Guzmics Annamária, Guzmics-Kiss Andrea)

## MESTERMŰ

### CELLDÖMÖLK VÁROSHÁZA - Celldömölk, Gayer Gyula tér



Részlet a műszaki leírásból:

"A régi Városháza a Pannonhalmi Bencés Apátság tulajdonában lévő egykori rendházban működött, mivel azonban a rend igényt tartott az épületre, új helyet kellett keresni a Polgármesteri Hivatal részére. A város vezetése úgy döntött, hogy az államtól kártalanításként kapott összegből új épületet épít.

A tervezési terület a városközpontban, a barokk Kegyetemplom és Kálváriaépület szomszédságában, nagyméretű fákkal sűrűn benőtt parkban található. Az építészeti koncepció fontos része volt, hogy a

beépítéssel, tömegformálással a Cella-dömlőkre jellemző kisvárosi jelleget megőrizzük, hiszen épületünk abba a kitüntetett helyzetbe fog kerülni, hogy a barokk városközpont keleti határoló térfala lesz. Az épített környezetén kívül a másik fontos szempont a tervezett funkció volt. Az épületnek több, egymástól függetlenül üzemeltethető feladatot kell ellátnia: a nagyteremnek önálló megközelítéssel kell rendelkeznie az ügyfélfogadási időn kívüli események (házasságkötések, rendezvények) lebonyolítása érdekében, illetve a nagyobb ügyfélforgalmú egységeket úgy kell elhelyezni, hogy az ügyfelek a lehető legkisebb épületen belüli mozgással érhék el azokat. Mindezek figyelembevételével olyan épületet terveztünk, amelyet két eltérő karakterű, de egymással összefüggő udvar szervez: egy városiasabb, reprezentatívabb, döntően burkolt udvar és egy ehhez árkáddal kapcsolódó intimebb, zöldebb belső kert.

A városi térről nyílik épületünk főbejárata, amely a Kegyetemplom és Kálvária alkotta tengelyben helyezkedik el. Innen és a gépkocsival érkezők számára kialakított hátsó bejárat felől a kétszintes előcsarnok fogadja az embereket, amely igazi központi elosztó térként tud működni, a recepción egy pontból ellenőrizhető az épület forgalma. Az előcsarnokból nyílik a teret északi oldalról ölelő épületszárnyban elhelyezkedő, nagy belmagasságú rendezvényterem, a nagy tárgyaló és a vizesblokkok. A nagyteremben megrendezésre kerülő események alkalmával az előcsarnok szolgál a nagyszámú közönség fogadására. Ennek folytatásában egy – lezárható irodai szárnyban – szintén kétszintes, galériás ügyfélváró tér található,

amit a belső kert felé kétszintes üvegfalakkal nyitottunk meg.

A főbejárat előtti fogadótérhez dél felől árkáddal kapcsolódik az intimebb, zöldebb belső kert, amely körül U alakban az irodákat rejtő épületrész helyezkedik el. Ennek földszintjén a nagyobb, az emeletén a kisebb ügyfélforgalmú osztályokat és a vezetés irodáit találjuk. A belső udvar kellemes klímát biztosít az épületben, ezáltal gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé, ugyanakkor üde látványt nyújt az ügyeket intézők és az épületben dolgozók számára. A háromkarú, reprezentatív lépcső és a személylift a lezárható irodaszárnyba került, így a nagyteremben megszervezett rendezvények alkalmával az emelet és az irodák nem érhetők el illetéktelenek számára. A két udvart összekötő árkádsor fölött híd köti össze a két, egymással szemben lévő épületrészt, körbejárható közlekedőt hozva így létre. A vezetői irodákhoz kapcsolódóan a barokk városközpont felé néző emeleti loggiát terveztünk."

A mestermű nem közvetlen illusztrációja a téziseknek, azonban vannak olyan jól társítható elvek és fogalmak, melyek ebben az alkotásban is megjelennek. Többek között ezek a gondolatok foglalkoztattak bennünket az elmúlt években, befolyásolták személetünket a megvalósult munkák során. Nem teljes az átfedés, azonban van közös területe az alkotásnak és a gondolatsornak.

Az összetett helyszínhez való illeszkedés során olyan, már kialakult előképeket használ fel az építmény, melyek a településrészeire jellemző városkarakter legfontosabb jellemzői. Ilyenek: a

körülzárt, vagy részben zárt udvarok rendszere, a kisvárosi léptékű barokk párkánymagasság és a településeket jellemző polimorfikus karakter. A kisléptékű tömegek egymás mellé helyezése és összeszövése olyan, már letisztult tömegalakulatok és arányok együttesét hozza létre, ahol a formáltság szoros összefüggésben van a belső terek rendszerével. A forma talán nem is formáltság eredménye, hanem a szükségszerűség következménye.

***Az építmény ez által a környezetében jelen lévő, már kanonizálódott formaalakulatok arányait és viszonyrendszerét veszi fel. A kikristályosult formaalakulatok így kerülhetnek be a kortárs építészet eszköztárába.***

A választott tömegek léptékükben kerülnek összefüggésbe a környezet épület-kubusaival. Nincsen közvetlen alaktani párhuzam, aminek következtében a létrejövő, visszafogott alakítás inkább monolitikus, mint szimbolikus. Az így kialakuló nagyvonalú tömegek összefogott, nagyobb nyílások használata esetében is lehetővé teszik a lyuk-architektúra felidézését. A bejárat előtti árkádsornál ezek a nyílások felsűrűsödnek, és összefogott egységet hoznak létre. A bejáratot jobbról határoló magas-pont tág képzettársításokat tesz lehetővé; hangsúly, vagy torony, mely összefüggésbe hozza az építményt a vele szemben álló Kálváriaépülettel.



A belső térbeli elosztás, a nyílások, és az épület irányultságai a szigorú belső rendnek rendelődnek alá. A megtalált tömegek reduktív formálású komponáltsága egy puritán, de célszerű tömegcsoportot eredményez. Az építményt jellemző visszafogott forma-, és tömegképzés a lényegi, a működéshez kapcsolódó jelentéstartalmakra fókuszál. Hangsúly csak a használat és kontextusbeli kapcsolatok leglényegibb helyein keletkezik.

***A formaalakítás visszafogottsága és irányítottsága egy elmélyültebb, odafigyelő építészeti magatartás eredménye.***

A tömegalakításban fontos szempont volt, hogy olyan összetett struktúra jöjjön létre, mely a nőtt, szabadon formálódó jelleget tudja felidézni. Ezáltal lehetséges a legteljesebb kapcsolat a meglévő, spontán jelleggel növvő településkarakter eltérő formáival.

Az építmény azonban lezárt alkotás, mely nem mutat a további alakíthatóság irányába. A felidézett arányok és tömegek révén inkább egy megkövült állapotot, mint a folytathatóságot jeleníti meg. A teljes nyitottságot az építmény nem tudja megvalósítani, inkább kísérlet egy gondolati folyamatban, azonban olyan többrétegű formarendszert hoz létre, mely a kontextus eltérő rétegeiből emel be formaalakulatokat és viszonyokat.

***A teljes nyitottságot a kortárs alkotások csak megfelelő, tudatos alkotási módszertannal képesek integrálni.***

A mestermű tehát inkább kísérlet, mint kiforrott gondolatok megtestesülése, de fontos állomás egy gondolatsorban, mely e dolgot elveihez vezetett.











